



# اورامان ORAMAN

تولید کننده لوله  
و اتصالات upvc

[www.oramangharb.com](http://www.oramangharb.com)



# لیست لوله و اتصالات U.P.V.C بر اساس استاندارد (۹۱۱۹ فاضلاب ساختمانی)

وزن (کیلو گرم)	حوزه کاربرد	ضخامت دیواره	سایز لوله	
۱۸/۳	BD	۴	۱۶۰	۹
۲۲	B	۳/۹	۲۰۰	۱۰
۲۷	BD	۴/۹	۲۰۰	۱۱
۳۷	B	۴/۹	۲۵۰	۱۲
۴۵	BD	۶/۲	۲۵۰	۱۳
۵۶	B	۶/۲	۳۱۵	۱۴
۶۶	BD	۷/۷	۳۱۵	۱۵

وزن (کیلو گرم)	حوزه کاربرد	ضخامت دیواره	سایز لوله	
۲/۵	B	۳	۳۲	۱
۳/۲	B	۳	۴۰	۲
۳/۷	B	۳	۵۰	۳
۵/۳	B	۳	۶۳	۴
۷/۸	BD	۳	۹۰	۵
۱۰/۳	BD	۳/۲	۱۱۰	۶
۱۱/۸	BD	۳/۲	۱۲۵	۷
۱۴/۱	B	۳/۲	۱۶۰	۸

حوزه کاربرد B: برای استفاده در رو کار ساختمان و اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.  
حوزه کاربرد D: برای فاصله ۱ متر و کمتر، از ساختمان جایی که لوله ها دفن می شوند و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شوند.  
حوزه کاربرد BD: برای استفاده در هر دو حوزه کاربرد B و D کاربرد دارند.

### رابط دریچه بازدید

سایز (mm):

۱۱۰
-----



### درپوش

سایز (mm):

۱۶۰
-----



### کپ - درپوش

سایز (mm):

۶۳
۹۰
۱۱۰
۱۲۵



### زانو ۹۰ درجه

سایز (mm):

۵۰	
۶۳	
۹۰	۱۲۵
۱۱۰-۲	۱۶۰



### زانو ۴۵ درجه

سایز (mm):

۵۰	
۶۳-۲	۱۲۵
۹۰	۱۶۰
۱۱۰-۲	۲۰۰



### رابط

سایز (mm):

۵۰	
۶۳	۱۱۰
۷۵	۱۲۵
۹۰	۱۶۰



### سه راهی ۴۵ درجه

سایز (mm):

۶۳	
۹۰	
۱۱۰-۲	
۱۲۵	۱۶۰



### سه راه دریچه بازدید

سایز (mm):

۱۱۰
-----



### زانو خم ۸۷,۵ درجه

سایز (mm):

۶۳
۹۰
۱۱۰



### سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه

سایز (mm):

۹۰-۶۳	
۱۱۰-۶۳	



### سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه

سایز (mm):

۹۰-۶۳	۱۲۵-۱۱۰
۱۱۰-۶۳	۱۶۰-۱۱۰
۱۱۰-۹۰	۱۶۰-۱۲۵



### سه راهی ۹۰ درجه

سایز (mm):

۹۰
۱۲۵
۱۶۰



### تبدیل

سایز (mm):

۹۰-۶۳	
۱۱۰-۶۳	
۱۱۰-۹۰	۱۶۰-۱۱۰
۱۲۵-۱۱۰	۱۶۰-۱۲۵



### سیفون

سایز (mm):

۶۳
۹۰
۱۱۰-۱۱۰
۱۲۵-۱۱۰



### سه راهی خم ۸۷,۵ درجه

سایز (mm):

۶۳
۱۱۰



## کاربرد انواع لوله و اتصالات upvc اورامان در حوزه های مختلف

انتقال فاضلاب داخل ساختمان بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹ و بین المللی EN ۱۳۲۹


انتقال آب باران بر اساس استاندارد ملی ۱۲۱۴۲ و بین المللی EN ۱۲۲۰۰

تخلیه فاضلاب زیرزمینی و زهکشی بدون فشار بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۸ و بین المللی EN ۱۴۰۱

لوله های جداره چاه بر اساس استاندارد DIN ۴۹۲۵ آلمان

لوله های برقی بر اساس استاندارد ملی ۱۱۲۱۵ و بین المللی IEC ۶۱۳۸۶

انتقال آب تحت فشار طبق استاندارد ملی ۱۳۳۶۱ و بین المللی ISO ۱۴۵۲



### مزایای محصولات اورامان غرب

ویژگی های منحصر به فرد لوله و اتصالات upvc نظیر مقاومت در برابر خوردگی، سطح داخلی صیقلی، مقاومت در برابر شعله، استحکام کششی بالا، مقاومت شیمیایی و بیولوژیکی بالا، خواص هیدرولیکی بی نظیر و توانایی بالا در تحمل فشار های داخلی و خارجی باعث شده تا این محصول در ۶۰ سال گذشته جایگزین بسیاری از محصولات دیگر همچون لوله های سنتی سفالی، سربی، آهنی و فولادی، سیمانی و ... شود.



### واحد کنترل کیفیت اورامان غرب

اورامان غرب وظیفه خود می داند تا با کنترل مواد اولیه از زمان ورود و فرآیند تولید، محصول نهایی با کیفیت و استناداری در اختیار مشتریان خود قرار بدهد. بدین منظور شرکت اورامان با تاسیس یکی از مجهز ترین آزمایشگاه های کنترل کیفی در صنعت لوله و اتصالات upvc در کشور موفق به دریافت گواهینامه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شده و همچنین به عنوان آزمایشگاه همکار با موسسه استاندارد به طور مستقل در کشور همکاری می نماید. از جمله آزمون ها و استانداردهای محصولات نهایی در واحد کنترل کیفیت اورامان میتوان به مواردی همچون: آزمون دی کلرومتان، درجه حرارت نرمی و یکات، چگالی، درصد جرمی رزین، مقاومت در برابر شعله، میزان جذب آب، مقاومت در برابر اسید و باز، اثرات حرارت دهی، استحکام کششی سفتی حلقوی، استحکام ضربه و انبساط طولی اشاره کرد. پس از بررسی واحد کنترل کیفیت و تایید محصول نهایی و محرز شدن انطباق کامل آنها بر استاندارد های ملی و بین المللی محصولات شرکت اورامان به دست مشتریان می رسد.



شرکت تولیدی اورامان غرب با بیش از سه دهه فعالیت، با همکاری واحد های طراحی و پشتکار و تجربه مدیران و همچنین با کمک نیروهای جوان و متخصص سعی در تولید محصولات با کیفیت عالی و بر اساس نیاز های مشتریان و استاندارد های به روز بین المللی داشته است. بر این اساس محصولات تولیدی شرکت اورامان در زمینه های مختلفی از جمله: شبکه فاضلاب شهری و خانگی، شبکه آب رسانی، لوله های جداره چاه، شبکه هواکشی، محافظت شبکه مخابراتی، برقی و لوله های زهکشی طراحی شده و از سایز ۲۰ الی ۴۰۰ میلیمتر، با فشار کاری ۶ الی ۲۵ اتمسفر (bar) در دو اتصال نوع چسبی و اورینگ (push-fit) تولید می گردد.

شرکت اورامان ضمن عرضه محصولات و فعالیت گسترده خود در بازار های داخلی و پروژه های ملی کشور عزیزمان، در راستای افزایش صادرات محصولات غیر نفتی بیش از دو دهه در زمینه صادرات محصولات خود به کشورهای همجوار را به شکل فعال و مستمر در گانامه خود دارد.

## افتخارات شرکت اورامان غرب



۶ سال لوح تقدیر حقوق مصرف کنندگان

۴ سال واحد تولیدی نمونه استانی

منتخب به عنوان فناوری برتر واحد صنعتی

۶ سال صادر کننده نمونه محصولات غیر نفتی

۵ سال به عنوان کار افرین برتر استانی

واحد منتخب به عنوان کارا فرین برتر کشوری

ده ها لوح تقدیر از سازمانهای مختلف در مراسم های استانی و ملی

### کارخانه:

کرمانشاه-روانسر  
کیلومتر ۱ جاده کامیاران  
تلفکس: ۰۸۳۴۶۵۲۲۰۰۴

### آدرس دفتر کرمانشاه:

بلوار مصطفی امامی، مجتمع غدیر  
بلوک ۳ اداری، واحد ۳، شرکت اورامان غرب  
تلفن: ۰۷-۰۸۳۳۳۸۲۲۸۶۴۵

### آدرس دفتر تهران:

میدان جهاد (میدان فاطمی)، خیابان  
گمنام، نبش بانک ایران زمین، پلاک  
۳، طبقه اول واحد ۳، شرکت اورامان غرب  
تلفن: ۰۴۹-۰۲۱۸۸۹۸۷۲۵۰